



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.002105.09.16

от 12.09.2016 г.

**Продукция:**

Клей воднодисперсионный на основе сополимеров винилацетата Ситол 2060-P/ Sitol 2060-R.  
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2242-008-27410476-2012 "Клеи воднодисперсионные на основе сополимеров винилацетата для полиграфии и упаковки". Изготовитель (производитель): АО «КИИЛТО-КЛЕЙ», адрес: 140101, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69 (Российская Федерация). Получатель: АО «КИИЛТО-КЛЕЙ», адрес: 198323, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское Сельское поселение», производственная зона «Горелово», квартал 2, Волхонское шоссе, д. 2Б, корпус 2 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.6,19)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Полиграфическая промышленность; производство упаковки для пищевой продукции (без контакта с пищевыми продуктами)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 02205 от 02.09.2016 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №552/6.9 от 17.08.2016 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002443.08.16 от 26.08.2016 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

*(Подпись)*  
Игнатова Е.Н.  
(Ф. И. О./подпись)



№ 0336356



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции  
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.002443.08.16

Дата 26.08.2016 г.

На основании заявления № 02705

от 23.08.2016

Организация-изготовитель: **АО «КИИЛТО-КЛЕЙ»**

Адрес: **140101, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д.69 (Россия)**

Импортер (поставщик), получатель: **АО «КИИЛТО-КЛЕЙ»**

Адрес: **198323, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское Сельское поселение»,  
производственная зона «Горелово», квартал 2, Волхонское шоссе, д.2Б, корпус 2 (Россия)**

Наименование продукции: **Клей воднодисперсионный на основе сополимеров винилацетата Ситол 2060-P/ Sitol  
2060-R**

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2242-008-27410476-2012 "Клей воднодисперсионные на основе сополимеров винилацетата для полиграфии и упаковки"

Перечень документов, представленных на экспертизу: протокол, ТУ 2242-008-27410476-2012, паспорт безопасности, состав, этикетка, доверенность, учредительные документы, договор аренды

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляет собой вязкую жидкость со специфическим запахом. Состав: дисперсия этенилвинилацетатная, консервант, вода**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):  
протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО  
(Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №552/6.9 от 17.08.2016 г.

**№ 066602**

